



Colour Up your decorating with...

# RI-MARK 670 SUPREME CAST.

*Get inspired!*



## RI-MARK 670 SUPREME CAST

is the latest generation of vinyl films dedicated to the 3D decoration of irregular surfaces and substrates with rivets and corrugations. Developed to satisfy Sign-Makers needs, it is ideal for car wrapping, marine and automotive graphics, dynamic and POP advertising, signage and interior decoration.

**Key features:** *54 colours to meet all customers' needs  
Extreme conformability  
10 years outdoor durability  
Excellent dimensional stability*

**GB** High performance opaque cast vinyl film for use on the toughest applications, including irregular surfaces and substrates with rivets and corrugations. Designed for extended outdoor durability, these films are ideal for recreational vehicles, marine and automotive graphics and striping, fleet graphics, architectural signage, decals, service station markings and computerised sign making.

FACE MATERIAL:	50µ cast vinyl
ADHESIVE:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
LINER:	135 g/m <sup>2</sup> white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C    Operating -20°C/+75°C
OUTDOOR DURABILITY (*):	Black and white 10 years; the other colours and clear 7 years.
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing

\* Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.  
For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**I** Film vinilico cast coprente ad alta prestazione per utilizzo nelle applicazioni più critiche, incluse superfici irregolari con rivetti e doghe. Sviluppato per lunga durata all'esterno, questo film è ideale per ottenere grafiche su veicoli da turismo, grafiche su flotte marittime e automobilistiche, grafiche per il settore architettonico, decalcomanie, insegne per stazioni di servizio e generiche.

FRONTALE:	Film vinilico cast 50µ
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	135 g/m <sup>2</sup> carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C    Di esercizio -20°C/+75°C
DURATA ALL'ESTERNO (*):	Bianco e nero 10 anni; tutti gli altri colori e trasparente 7 anni.
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente

\* I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.  
Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**D** Gegossene, opake Hochleistungsfolie für schwierigste Anwendungen, z.B. auf unregelmäßigen Oberflächen, wie Sicken und Nieten. Speziell geeignet auch für langfristige Außenanwendungen auf Pkw, Lkw, Booten, Motorrädern usw. sowie hochwertige Beschilderungen.

OBERMATERIAL:	50µ Cast Vinyl (gegossen).
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	135 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C    Anwendung -20°C/+75°C
HALTBARKEIT IM AUSSENBEREICH (*):	Schwarz und weiß bis 10 Jahre, Farben und transparent bis 7 Jahre.
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: Selbstverlöschend.

\* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.  
Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**E** Vinilo opaco fundido de larga durabilidad exterior y alta conformabilidad que permite ser utilizado en superficies irregulares con remaches y ondulaciones. Este producto está especialmente diseñado para la decoración y grafismos para vehículos y flotas completas de vehículos (autos, motos, barcos), señalizaciones urbanas y para estaciones de servicio.

FRONTAL:	Vinilo cast 50µ
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	135 g/m <sup>2</sup> carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C    De uso -20°C/+75°C
DURABILIDAD EXTERIOR (*):	10 años para los colores negro y blanco; 7 años para el transparente y todos los demas colores.
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

\* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.  
Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**F** Vinyle opaque Cast de longue durabilité extérieure et de hautes performances en conformabilité qui permet d'être utilisé sur des surfaces irrégulières avec des rivets et des ondulations. Ce produit est spécialement conçu pour la décoration et les graphismes pour véhicules et flottes complètes de véhicules (voitures, motos, bateaux), signalisations urbaines et pour stations service.

FRONTAL:	Vinyle cast 50µ
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 135 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C    Utilisation -20°C/+75°C
DURABILITÉ EXTÉRIEURE (*):	10 ans pour noir et blanc ; 7 ans pour le transparent et toutes les autres couleurs.
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité : auto-extinguible

\* La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.  
Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

## 50µ cast gloss sign vinyl Vinile lucido cast 50µ da intaglio

Years  
**10**



<b>3021</b> Sun yellow		<b>3019</b> Pink panther		<b>7583</b> Aqua mist		<b>7936</b> Dorian grey	
<b>3010</b> Summer yellow		<b>3025</b> Fuchsia		<b>3012</b> Esmeralda		<b>7154</b> Marble grey	
<b>3011</b> Lemon yellow		<b>7007</b> Magenta		<b>8462</b> Aquamarine		<b>8926</b> Dark granite	
<b>3009</b> Yellow		<b>8237</b> Purple passion		<b>7921</b> Teal blue		<b>7083</b> Dark grey	
<b>3026</b> Sunflower yellow		<b>8228</b> Butterfly blue		<b>3007</b> Lambo green		<b>3015</b> Grey Silver	
<b>7166</b> Bright orange		<b>3018</b> Light blue		<b>8931</b> Blade green		<b>3013</b> Metallic grey	
<b>8434</b> Splash red		<b>7027</b> Olympic blue		<b>7245</b> Medium green		<b>3020</b> Anthracite	
<b>8550</b> Fire engine red		<b>8542</b> Intense blue		<b>3022</b> Irish Green		<b>7254</b> Gold	
<b>7654</b> Arrest-me red		<b>7243</b> Vivid blue		<b>7020</b> Laurel		<b>7235</b> White gloss	
<b>7085</b> Cardinal red		<b>3016</b> Whale blue		<b>7650</b> Taupe		<b>7246</b> Black gloss	
<b>3014</b> Velvet red		<b>3023</b> Deep blue		<b>7485</b> Dawg brown		<b>7234</b> Clear	
<b>7955</b> Chianti		<b>3008</b> Ink blue		<b>7242</b> Brown		<b>7248*</b> Matt white	
<b>7652</b> Medieval wine		<b>7084</b> Sapphire blue		<b>7251</b> Ivory		<b>7247*</b> Matt black	
		<b>8924</b> Light navy		<b>7116</b> Dove grey			

\* 50µ cast matt sign vinyl

Standard roll size for gloss/matt black and white colours 1.22m x 50m.  
Standard roll size for all other colours 1.22m x 25m.



**RITRAMA S.p.A.**

Headquarters  
Roll Slitting & Distribution Centre  
Via Senatore Simonetta, 24  
20867 **Caponago** (MB) - ITALY  
Ph. +39 02 955 459.1  
Fax +39 02 955 459.01  
info@ritrama.com



**RITRAMA S.p.A.**

Production Centre  
Polo Ind.le Berbentina  
60041 **Sassoferrato** (AN) - ITALY  
Ph. +39 0732 97061  
Fax +39 0732 96436  
info@ritrama.com



**RITRAMA S.p.A.**

Viscom Slitting & Distribution Centre  
Via Senatore Simonetta, 24  
20867 **Caponago** (MB) - ITALY  
Ph. +39 02 955 459.1  
Fax +39 02 955 459.01  
info@ritrama.com



**RITRAMA S.p.A.**

Production Centre  
Viale Industrie, 30  
20060 **Basiano** (MI) - ITALY  
Ph. +39 02 923948.1  
Fax +39 02 92394839  
info@ritrama.com



**RITRAMA S.A.**

Production & Distribution Centre  
Avda. Castell Barberà 30  
Polig. Ind. Santiga  
08210 **Barberà del Valles** - SPAIN  
Ph. +34 (0) 93 729 4998  
Fax +34 (0) 93 729 0431  
info-es@ritrama.com



**RITRAMA S.A.**

Production & Distribution Centre  
Av. Tupungato 3420 - Lotes 39 y 40  
Parque Industrial Curauma  
**Valparaíso** - CHILE  
Ph. +56 32 2996 304  
Fax +56 32 2996 347  
info-cl@ritrama.com



**RITRAMA MÉXICO**

Slitting & Distribution Centre  
Mimosas #104 Col. Santa María Insurgentes  
06430 **México D.F.** - MÉXICO  
Ph. +52 55 2630 2516  
Fax +52 55 2630 2516  
info-mx@ritrama.com



**RITRAMA (UK) Ltd**

Production & Distribution Centre  
Unit 2, Fifth Avenue,  
**Dukinfield, Manchester,**  
SK16 4PP - UK  
Ph. +44 (0) 161 786 1760  
Fax +44 (0) 161 786 1761  
info-uk@ritrama.com



**RITRAMA (Hefei)**

Pressure-Sensitive Coated Materials Co. Ltd.  
Production & Distribution Centre  
Qingluan Road, 33/35  
HEFEI Economic & Technological  
Development Zone  
**Hefei** 230601 - Anhui - CHINA  
Ph. +86 551 638 79 747  
Fax +86 551 638 79 737  
info-cn@ritrama.com



**RITRAMA GUATEMALA, S.A.**

Slitting & Distribution Centre  
Av. El Ferrocarril 19-97 - zona 12  
Centro Empresarial El Cortijo I - Ofibodega 711  
**Ciudad de Guatemala** - GUATEMALA  
Ph/Fax: +502 24745367  
+502 24733741  
info-gt@ritrama.com



**RITRAMA Inc.**

Production Centre  
800 Kasota Avenue Se  
**Minneapolis** MN 55414 - U.S.A.  
Ph. +1 612 378 2277  
Fax +1 612 378 9327  
Toll Free (800) 328 5071  
info-us@ritrama.com



**RITRAMA COSTA RICA S.A.**

Slitting & Distribution Centre  
De Waterland 300N-200E-100S  
Bodega #3 - La Asunción de Belén  
**Heredia** - COSTA RICA  
Ph. +506 22392311  
Fax +506 22392327  
info-cr@ritrama.com



**RITRAMA Inc.**

Production Centre  
341 Eddy Road  
**Cleveland** OH 44108 - U.S.A.  
Ph. +1 216 851.2300  
Fax +1 216 851.1938  
Toll Free (888) 362 2002  
info-us@ritrama.com



**RITRAMA COLOMBIA S.A.S.**

Slitting & Distribution Centre  
Calle 98 Sur # 48 -270 Bdg 18,  
Bodegas San Sebastian  
La Estrella, Antioquia  
**Medellín** - COLOMBIA  
Ph. +57 4 4445518  
Fax +57 4 4445518  
info-co@ritrama.com



**RITRAMA Inc.**

Slitting & Distribution Centre  
345 Eddy Road  
**Cleveland** OH 44108 - U.S.A.  
Toll Free (888) 362 2002  
info-us@ritrama.com



**RITRAMA UKRAINE**

Slitting & Distribution Centre  
Ul. Novopirogovskaya, 64-A  
03045 **Kiev** - UKRAINE  
Ph. +38 044 206 81 41  
Fax +38 044 206 81 42  
info-ua@ritrama.com



**RITRAMA AUTOADESIVO INDUSTRIA LTDA.**

Slitting & Distribution Centre  
Rod.Vice Pref.Hermenegildo Tonolli 1500  
Bairro Fazgran - **Jundiá** - SP  
CEP 13213-086 BRAZIL  
Ph. +55 11 4525 1123  
Fax +55 11 4525 1123  
info-br@ritrama.com

